

Lage und Höhe der privaten Sammelleitungen Schmutzwasser/Regenwasser/Mischwasser nicht vollumfänglich bekannt. Entwässerungsplan stimmt nicht mit vorh. Deckeln/Abläufen überein!

Verwallung aus Natursteinfindlingen b=0,50m h=0,20...0,80cm wie im Bestand

Ausführung:

- Bst Gehwege(privat)
 - 8,0 cm Pflasterdecke
 - 4,0 cm Splittbettung
 - 33,0 cm Frostschuttschicht (120MPa)
 - 45,0 cm Gesamtaufbau
- Ac Zufahrt, Aufstellfläche (Bk0,3):
 - 3,0 cm Asphaltbeton AC 8 DS 50/70
 - 11,0 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70
 - 36,0 cm Frostschuttschicht (100MPa)
 - 50,0 cm Gesamtaufbau

- Granitbordstein B6
- Betonenfassstein BE, Granitleistenstein GL
- Granitbord B6
- Kastenrinne, NW gem. Lageplan. Abdeckung Kl.D400
- Anschlussleitung DN 150 SN 10

VS DN2000 Versicherungsschacht DN 2000, Tiefe gem. Lageplan Abdeckung Kl. D400

Absetzschacht DN 1200, Tiefe gem. Lageplan Abdeckung Kl. D400

- angleichen an Bestand
- Fremdplanung Ingenieurbau
- Bestand Schmutzwasserkanal
- Bestand Niederschlagswasserkanal
- Baumfällung



<p>SCHÖNBERG INGENIEURE Helmener Straße 15, 82262 Weilheim Tel: +49 89 547070-0, Fax: +49 89 547070-20 info@schoenberg.de, w.schoenberg.de</p>	Datum	Name	
	bearbeitet	Feb. 2022	Rathke
	gezeichnet	Feb. 2022	Rathke
	geprüft	Feb. 2022	Breu
Projekt: 09-10-016			

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Weilheim

Münchner Straße 39, 82262 Weilheim
Tel: +49 89 547070-0, Fax: +49 89 547070-1100
E-mail: poststelle@stbawm.bayern.de

c			
b			
a			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Wasserrechtliches Verfahren

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Weilheim Straße / Abschn.-Nr / Station: B2 / Abs. 840, St 1,169 bis Abs. 900, St 0,551 PROJUS-Nr.: 09 890661 00	Unterlage / Blatt-Nr.: 3.5 / 1 Lageplan der Entwässerungsmaßnahmen Notausgang 3 (NA 3) Maßstab: 1:100
---	---

B 2 Tunnel Starnberg

Aufgestellt: Weilheim, den 15.11.2023
Staatliches Bauamt Weilheim

Scheuchinger, Ltd. Baudirektor

P:\2023\09-10-16\03_planning\05_CAD\Plan\Wasserrech\03_5_001_Lageplan NA3.pdf
 P:\2023\09-10-16\03_planning\05_CAD\Utlage\Notausgange_Daten\220223_51.dwg 09.08.2023