



Zeichenerklärung:

- Abflussbeiwert für Einzugsgebiete
- Wasserflächen, $\Psi = 1,0$
- Befestigte Flächen - Asphalt/Rinnen/Borde/Bankette, $\Psi = 0,9$
- Befestigte Flächen - Wassergebundene Decke, $\Psi = 0,7$
- Böschung $\geq 50\%$ Neigung, $\Psi = 0,5$
- Böschung $\geq 15\%$ bis 50% Neigung, $\Psi = 0,33$
- Böschung $\geq 6\%$ bis 15% Neigung, $\Psi = 0,3$
- Sonstige Flächen, $\Psi = 0,2$
- Mulden, $\Psi = 0,33$
- EZG Einzugsgebiet
- ASB Absetzbecken
- RRB Regenrückhaltebecken

Hyna + Weiß Bauingenieure		BV: 091.28.01	Datum	Name
Hyna + Weiß Bauingenieure GmbH Internet www.hyna-weiss.de Thomas-Döller-Str. 22 86316 Friedberg Tel 0821-298 970		gearbeitet: 04/2020	04/2020	Dr. Kupfer
		gezeichnet: 04/2020		Appel
		geprüft: 04/2020		Weiß
		Datum:	04/2020	U19020, E15, 190, P.1

Freistaat Bayern Staatliches Bauamt Weilheim		gearbeitet: 05/2020	Vogt
Münchener Str. 39 82362 Weilheim		gezeichnet: 05/2020	extern
Tel.: 0811999-0, Fax: 0811990-100, E-Mail: poststelle@stbam.bayern.de		geprüft: 05/2020	Herda
		PSP Nr.: B175.BBB80013.00.00.01	
		PSP Bez.: B11 Ausbau nördlich Reindlschmiede	
		Datename:	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern Straße / Abschn.-Nr. / Station: B11_320_1.835 bis 340_0.655	Unterlage / Blatt-Nr.: 18.2 / 3 Einzugsgebiete - Blatt 3 B 11 von Bau-km 1+650 bis Bau-km 2+600 Maßstab: 1 : 1.000
--	---

B 11 Ausbau nördlich Reindlschmiede Bau-km 0+000 bis 3+351	
aufgestellt: Staatliches Bauamt Weilheim	
Friedrich, Ltd. Bauingenieur Weilheim, den 04.05.2020	