



**Zeichenerklärung:**

- Abflussbeiwert für Einzugsgebiete
- Wasserflächen,  $\Psi = 1,0$
- Befestigte Flächen - Asphalt/Rinnen/Borde/Bankette,  $\Psi = 0,9$
- Befestigte Flächen - Wassergebundene Decke,  $\Psi = 0,7$
- Böschung  $\geq 50\%$  Neigung,  $\Psi = 0,5$
- Böschung  $\geq 15\%$  bis  $50\%$  Neigung,  $\Psi = 0,33$
- Böschung  $\geq 6\%$  bis  $15\%$  Neigung,  $\Psi = 0,3$
- Sonstige Flächen,  $\Psi = 0,2$
- Mulden,  $\Psi = 0,33$
- EZG Einzugsgebiet
- ASB Absetzbecken
- RRB Regenrückhaltebecken

<b>Hyna + Weiß</b> Bauingenieure		<b>hwa</b>	
BV: 091.28.01	Datum	Name	
bearbeitet: 04/2020	Dr. Kupfer		
gezeichnet: 04/2020	Appel		
geprüft: 04/2020	Weiß		
Datei:	012020 U1803K_EIG_1803.PLT		

<b>Freistaat Bayern</b> Staatliches Bauamt Weilheim			
Münchener Str. 39 82362 Weilheim	Tel.: 0811990-0, Fax: 0811990-100, E-Mail: poststelle@stbam.bayern.de	bearbeitet: 05/2020	Vogt
		gezeichnet: 05/2020	extern
		geprüft: 05/2020	Herda
		PSP Nr.: B175.BBB80013.00.00.01	
		PSP Bez.: B11 Ausbau nördlich Reindlschmiede	
		Dateiname:	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

Straßenbauverwaltung <b>Freistaat Bayern</b>		Unterlage / Blatt-Nr.: 18.2 / 4	
Straße / Abschn.-Nr. / Station: B11_320_1.835 bis 340_0.055		<b>Einzugsgebiete - Blatt 4</b>	
PROJIS-Nr.:		B 11 von Bau-km 2+500 bis Bau-km 3+351	
		Maßstab: 1 : 1.000	

**B 11**  
Ausbau nördlich Reindlschmiede  
Bau-km 0+000 bis 3+351

aufgestellt:  
Staatliches Bauamt Weilheim

Fritzsch, Ltd. Bauingenieur  
Weilheim, den 04.05.2020

**FREISTAAT BAYERN**  
**LANDKREIS BAD TÖLZ - WOLFRATSHAUSEN**  
**GEMEINDE KÖNIGSDORF**

Gemarkung Schönrain